


ООО РЕМКОМ



ШТАНГА 24М С МЕХАНИЗМОМ ПОДЪЁМА

ИЯПБ.27.00.00.000

КАТАЛОГ

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

ГОРКИ 2015

Содержание

Рис.	Наименование	стр.
1	Штанга 24м с механизмом подъёма – ИЯПБ.27.00.00.000.....	4
2	Опора – ИЯПБ.27.04.00.000	5
3	Штанга – ИЯПБ.27.05.00.000	8
4	А – Гидроцилиндр кронштейна поворота.....	9
5	Б – Гидроцилиндр маятника.....	9
6	В – Гидроцилиндр промежуточной секции	10
7	Г – Гидроцилиндр концевой секции.....	10
8	Д – Рычаги поворотной секции.....	11
9	Е – Накладка	11
10	Ж – Рычаги промежуточной секции.....	12
11	З – Ось промежуточной секции	13
12	И – Передний демпфер	14
13	К – Задний демпфер	14
14	Л – поддержка пружинная.....	15
15	М – Шкворень.....	16
16	Н – Кронштейн поворота.....	17
17	О – Растяжка	17
18	П – Стремянка	18
19	Р – Маятник	18
20	С – Трубопроводы центральной секции.....	19
21	Т – Трубопроводы боковых секций.....	20
22	Подвеска – ИЯПБ.27.05.18.000	21
23	Механизм подъёма – ИЯПБ.27.06.00.000	23
24	Гидроцилиндр левого ползуна	23
25	Гидроцилиндр правого ползуна.....	24
26	Гидроцилиндр подъёма	24
27	Гидропревмоаккумулятор	25
28	Тройники.....	26
29	Гидроблок	27
30	Трубопровод	28
31	Ползуны	28
32	Палец верхнего рычага	29
33	Палец нижнего рычага.....	29
34	Пульт управления гидроблоком	30
35	Гидрозамок в сборе	31
36	Клапан обратный в сборе	32
37	Кронштейн в сборе.....	33

Штанга 24м с механизмом подъёма ИЯПБ.27.00.00.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Растяжка	ИЯПБ.27.02.00.000	2
2	Опора	ИЯПБ.27.04.00.000	1
3	Штанга	ИЯПБ.27.05.00.000	1
4	Механизм подъёма	ИЯПБ.27.06.00.000	1
5	Палец	ИЯПБ.27.07.00.000	1
6	Палец	ИЯПБ.27.00.00.001	2
7	Палец	ИЯПБ.27.00.00.003	2
8	Накладка	ИЯПБ.27.00.00.005	2
9	Накладка	ИЯПБ.27.00.00.006	2
10	Болт	М8х16 ГОСТ 7798-70	1
11	Шайба	8Н 65Г ГОСТ 6402-70	1
12	Шайба	20Н 65Г ГОСТ 6402-70	4
13	Гайка	М20 ГОСТ 5927-70	4
14	Маслѐнка	М10х1 ГОСТ 7808-70	4
15	Шайба	16 ГОСТ 6958-78	2
16	Шайба	16Н 65Г ГОСТ 6402-70	2
17	Гайка	М16 ГОСТ 5927-70	6
18	Болт	М20х80 ГОСТ 7798-70	2
19	Амортизатор	113.2915005-63	2




Рис. 1 – Штанга 24м с механизмом подъёма ИЯПБ.27.00.00.000

Опора ИЯПБ.27.04.00.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Рама	ИЯПБ.27.04.01.000	1
2	Ролик	ИЯПБ.27.04.02.000	2
3	Ось	ИЯПБ.27.04.03.000	2
4	Накладка	ИЯПБ.27.04.00.001	2
5	Болт	М6х14 ГОСТ 7798-70	4




Рис.2 Опора ИЯПБ.27.04.00.000

Штанга 24м ИЯПБ.27.05.00.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Секция центральная	ИЯПБ.27.05.01.000	1
2	Секция промежуточная правая	ИЯПБ.27.05.02.000	1
3	Секция промежуточная левая	ИЯПБ.27.05.02.000-01	1
4	Секция концевая правая	ИЯПБ.27.05.03.000	1
5	Секция концевая левая	ИЯПБ.27.05.03.000-01	1
6	Секция поворотная правая	ИЯПБ.27.05.04.000	1
7	Секция поворотная левая	ИЯПБ.27.05.04.000-01	1
8	Секция хвостовая правая	ИЯПБ.27.05.05.000	1
9	Секция хвостовая левая	ИЯПБ.27.05.05.000-01	1
10	Трубопровод	ИЯПБ.27.05.06.000	2
11	Трубопровод	ИЯПБ.27.05.06.000-01	2
12	Маятник	ИЯПБ.27.05.07.000	1
13	Рычаг	ИЯПБ.27.05.08.000	4
14	Шкворень	ИЯПБ.27.05.09.000	2
15	Рычаг	ИЯПБ.27.05.10.000	4
16	Рычаг	ИЯПБ.27.05.11.000	2
17	Стремянка	ИЯПБ.27.05.13.000	2
18	Винт	ИЯПБ.27.05.14.000	4
19	Кронштейн	ИЯПБ.27.05.15.000	1
20	Кронштейн	ИЯПБ.27.05.15.000-01	1
21	Трубопровод	ИЯПБ.27.05.16.000	4
22	Трубопровод	ИЯПБ.27.05.16.000-01	4
23	Трубопровод	ИЯПБ.27.05.17.000	4
24	Подвеска	ИЯПБ.27.05.18.000	2
25	Палец	ИЯПБ.27.05.21.000	1
26	Палец	ИЯПБ.27.05.00.003	2
27	Палец	ИЯПБ.27.05.00.004	4
28	Палец	ИЯПБ.27.05.00.006	2
29	Палец	ИЯПБ.27.05.00.007	4
30	Палец	ИЯПБ.27.05.00.007-01	6
31	Втулка	ИЯПБ.27.05.00.008	2
32	Втулка	ИЯПБ.27.05.00.008-01	2
33	Втулка	ИЯПБ.27.05.00.009	2
34	Втулка	ИЯПБ.27.05.00.009-01	4
35	Втулка	ИЯПБ.27.05.00.009-02	2
36	Прижим	ИЯПБ.27.05.00.012	20
37	Пластина	ИЯПБ.23.88.00.006	2
38	Пластина-фиксатор	ИЯПБ.23.88.00.007	2
39	Стяжка	ИЯПБ.23.88.00.008	4
40	Штуцер	ИЯПБ.23.28.00.004	10
41	Штуцер-дроссель	ИЯПБ.23.28.00.004-01	4
42	Ось	ИЯПБ.27.05.00.014	2
43	Накладка	ИЯПБ.27.05.00.015	2
44	Болт	М12х95 ГОСТ 7798-70	2
45	Болт	М12х105 ГОСТ 7798-70	4
46	Болт	М12х115 ГОСТ 7798-70	2
47	Шайба	12 ГОСТ 6958-78	16
48	Шайба	12Н 65Г ГОСТ 6402-70	8
49	Гайка	М12 ГОСТ 5927-70	8
50	Болт М16х40	ИЯПБ.27.05.00.016	2
51	Болт М16х40	ИЯПБ.27.05.00.016-01	2
52	Шайба	16Н 65Г ГОСТ 6402-70	4
53	Гайка	М16 ГОСТ 5927-70	6

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
54	Болт	M22x60 ГОСТ 7798-70	2
55	Болт	M22x85 ГОСТ 7798-70	2
56	Болт	M22x110 ГОСТ 7798-70	2
57	Болт	M22x140 ГОСТ 7798-70	2
58	Шайба	22Н 65Г ГОСТ 6402-70	8
59	Гайка	M22 ГОСТ 5927-70	10
60	Болт	M8x16 ГОСТ 7798-70	1
61	Шайба	20 ГОСТ 10450-78	8
62	Шайба	20 ГОСТ 6958-78	2
63	Гайка	M20 ГОСТ 5927-70	8
64	Болт	M24x160 ГОСТ 7798-70	2
65	Гайка	M24 ГОСТ 5927-70	2
66	Шайба	24 ГОСТ 10450-78	18
67	Болт	M8x30 ГОСТ 7798-70	40
68	Шайба	8Н 65Г ГОСТ 6402-70	41
69	Гайка	M8 ГОСТ 5927-70	40
70	Шплинт	5x32 ГОСТ 397-79	4
71	Шплинт	6,3x36 ГОСТ 397-79	14
72	Шплинт	6,3x28 ГОСТ 397-79	2
73	Шплинт	8x80 ГОСТ 397-79	2
74	Маслѐнка	M10x1 ГОСТ 7808-70	20
75	Гайка	M27 ГОСТ 5927-70	8
76	Шайба	22 ГОСТ 10450-78	4
77	Гайка	ISO 7040-M20-10	2
78	Шайба	6 ГОСТ 10450-78	4
79	Болт	M6x14 ГОСТ 7798-70	4
80	Гидроцилиндр	Ц50.25.160.01	3
81	Гидроцилиндр	НС60/50x25x320	2
82	Гидроцилиндр	Ц40.20.250.01	2
83	Трос-растяжка	ИЯПБ.27.05.00.013	2
84	Тяга центральная	1220-4605590	2
85	Пружина	ИЯПБ.27.05.00.010	2
86	Поддержка	ИЯПБ.27.05.00.011	2
87	РВД 600	10 L600 S24 -00/90	6
88	РВД 600	10 L600 S24	4
89	РВД 800	10-ISC-800 M20x1,5	8
90	РВД 900	10 L900 S24 -00/90	2
91	РВД 900	10 L900 S24	4
92	Прокладка медная уплотнительная	20 ГОСТ 19752-84	14
93	Виброопора	LGS, M8,Ø40, H27, тип D	4




Рис.3 Штанга 24м ИЯПБ.27.05.00.000

A




Рис.4 А – Гидроцилиндр кронштейна поворота

Б




Рис.5 Б – Гидроцилиндр маятника




Рис.6 В – Гидроцилиндр промежуточной секции





Рис.7 Г – Гидроцилиндр концевой секции

[illegible]

E



11

Ж




Рис.10 Ж – Рычаги промежуточной секции




Рис.11 3 – Ось промежуточной секции

И




Рис.12 И – Передний демпфер

К




Рис.13 К – Задний демпфер




Рис.14 Л – Поддержка пружинная

M




Рис.15 М – Шкворень

H




Рис.16 H – Кронштейн поворотный

O




Рис.17 O – Растяжка

П




Рис.18 П – Стремянка
Р




Рис.19 Р – Маятник

С




Рис.20 С – Трубопроводы центральной секции




Рис.21 Т – Трубопроводы боковых секций

Подвеска ИЯПБ.27.05.18.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Корпус	ИЯПБ.27.05.19.000	1
2	Винт	ИЯПБ.27.05.20.000	1
3	Прижим	ИЯПБ.27.05.18.001	1
4	Пластина	ИЯПБ.27.05.18.003	6
5	Гайка	М22-6Н ГОСТ 5927-70	1




Рис.22 – Подвеска (ИЯПБ.27.05.18.000)

Механизм подъема 24м ИЯПБ.27.06.00.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Рычаг нижний	ИЯПБ.27.06.01.000	2
2	Рычаг верхний	ИЯПБ.27.06.02.000	1
3	Рамка	ИЯПБ.27.06.03.000	1
4	Трубопровод	ИЯПБ.27.06.04.000	1
5	Ползун левый	ИЯПБ.27.06.05.000	1
6	Ползун правый	ИЯПБ.27.06.06.000	1
7	Захват	ИЯПБ.27.06.07.000	2
8	Тройник	ИЯПБ.27.06.08.000	2
9	Гидрозамок в сборе	ИЯПБ.27.06.10.000	1
10	Клапан обратный в сборе	ИЯПБ.27.06.11.000	1
11	Кронштейн в сборе	ИЯПБ.27.06.12.000	1
12	Палец	ИЯПБ.27.06.00.001	4
13	Палец	ИЯПБ.27.06.00.002	2
14	Палец	ИЯПБ.27.06.00.002-01	2
15	Палец	ИЯПБ.27.05.00.007-02	2
16	Прижим	ИЯПБ.27.05.00.012	2
17	Штуцер	ИЯПБ.23.00.30.001	6
18	Переходник	ИЯПБ.27.06.00.004	1
19	Втулка	ИЯПБ.27.06.01.003	2
20	Переходник*	ИЯПБ.27.06.10.001*	10
21	Болт	М8х35 ГОСТ 7798-70	4
22	Шайба	8Н 65Г 029 ГОСТ 6402-70	4
23	Гайка	М8 ГОСТ 5927-70	4
24	Болт	М12х28 ГОСТ 7798-70	8
25	Шайба	12Н ГОСТ 6402-70	8
26	Гайка М12	ГОСТ6958-78	4
28	Шплинт	5х36 ГОСТ 397-79	4
29	Шайба	24 ГОСТ 11371-78	6
30	Шплинт	6,3х36 ГОСТ 397-79	6
31	Маслѐнка	М10х1 ГОСТ 7808-70	6
32	Болт	М10х20 ГОСТ 7798-70	4
33	Шайба	10Н 65Г 029 ГОСТ 6402-70	4
34	Гидроцилиндр	Ц50.25.500.01	2
35	Гидроцилиндр	Ц40.25.160.01	2
36	Гидропневмоаккумулятор	FOX H 500 R	1
37	РВД, L=600 мм	РВД 10-1SC-600 М20х1,5	4
38	РВД, L=600 мм	РВД 10 L600 S24 – 00/90	2
39	РВД, L=800 мм	РВД 10 L800 S24 – 00/90	10
40	Гидроблок	ГБ-00.000 ГЗ (ГБ-4)	1
		ES 12VDC G	
		NG6-5-RV22-GTS24	
41	Пульт управления гидроблоком	46617040	1
		ИЯПБ.27.06.09.000	
41	Кабель	МКШ10х0,75	4 м
41	Трубка термоусадочная	ТУТ 20/10 1,0	0,2 м
42	РВД, L=2600 мм	РВД 10 L2400 S24 – 00/90	2
43	Шайба медная	Ø18	1
44	Шайба медная	Ø20	1
45	Шайба медная*	Ø14*	10
	* - для NG6		




Рис.23 – Механизм подъёма (ИЯПБ.27.06.00.000)

A




Рис.24 А – Гидроцилиндр левого ползуна




Рис.25 Б – Гидроцилиндр правого ползуна

В




Рис.26 В – Гидроцилиндр подъёма




Рис.27 Г – Гидропневмоаккумулятор

Д




Рис.28 Д – Тройники




Рис.29 Е – Гидроблок

Ж




Рис.30 Ж – Трубопровод
3




Рис.31 З – Ползуны
28




Рис.32 И – Палец верхнего рычага
К




Рис.33 К – Палец нижнего рычага

Пульт управления гидроблоком 24м ИЯПБ.27.06.09.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Кабель в сборе	ИЯПБ.27.06.19.000	1
2	Кронштейн	ИЯПБ.27.06.09.001	1
3	Болт	М6х12 ГОСТ 7798-70	2
4	Шайба	6Н 65Г 029 ГОСТ 6402-70	2
5	Гайка	М6 ГОСТ 5927-70	2
6	Винт	А.М3-6gx12 ГОСТ 17473-80	4
7	Шайба	3 65Г ГОСТ 6402-70	4
8	Гайка	М3 ГОСТ 15526-70	4
9	Саморез острый с п/ш	4,2х19	2
10	Корпус для РЭА	ИЯПБ 27.06.09.002	1
11	Крышка корпуса для РЭА	ИЯПБ.27.06.09.003	1
12	Тумблер	KN3(В)-223А-А3	4
13	Провод, L=1 м	ПВ 3х2,5	1
14	Розетка	2РМГД 24 Б 10 Г 5 Е2	1
15	Колпачок влагозащитный	WPC-01	4
16	Сальник	РГ-11	1
17	Штекер прикуривателя		1
18	Провод, L=1 м	ПВС-2х2,5	1
19	Наконечник	НКИ-1,25-4	20
20	Наклейка	ИЯПБ.27.06.09.004	1
21	Динрейка, L=90 мм	35х7,5	1




Рис.34 – Пульт управления гидроблоком

Гидрозамок в сборе ИЯПБ.27.06.10.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Переходник	ИЯПБ.27.06.10.001	2
2	Переходник	ИЯПБ.27.06.10.002	1
3	Гидрозамок	VRPE 140-135	1
4	Прокладка медная уплотнительная	14 ГОСТ 19752-84	3
5	Прокладка медная уплотнительная	20 ГОСТ 19752-84	1




Рис. 35 Гидрозамок в сборе ИЯПБ.27.06.10.000

Клапан обратный в сборе ИЯПБ.27.06.11.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Переходник	ИЯПБ.27.06.11.001	2
2	Заглушка	ИЯПБ.27.06.11.002	1
3	Переходник	ИЯПБ.27.06.10.001	1
4	Гидрозамок	VRPE 140-135	1
5	Прокладка медная уплотнительная	14 ГОСТ 19752-84	3
6	Прокладка медная уплотнительная	20 ГОСТ 19752-84	1




Рис.36 Клапан обратный в сборе ИЯПБ.27.06.11.000

Кронштейн в сборе 24м ИЯПБ.27.06.12.000

№п/п	Наименование	Код	Кол-во
1	Стремянка в сборе	ИЯПБ.27.06.91.000	1
2	Кронштейн	ИЯПБ.27.06.12.001	1
3	Шайба	А 8.37 ГОСТ 10450-78	4
4	Шайба	8 ГОСТ 6402-70	4
5	Гайка	М8-6Н ГОСТ 5927-70	4
6	Болт	М8-6g x28 ГОСТ 7798-70	2




Рис.37 Кронштейн в сборе ИЯПБ.27.06.12.000