

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОН-600-12 (2014)

ИЯПБ.65.00.00.000

КАТАЛОГ
СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

ГОРКИ 2015

Содержание

Рис.	Наименование	стр.
1	Опрыскиватель ОН 600-12 – ИЯПБ.65.00.00.000	4-5
2	Штанга ИЯПБ.65.20.00.000	6-7
3	Тяга ИЯПБ.65.20.50.000	8
4	Механизм подъёма штанги ИЯПБ.65.40.00.000	9-11
5	Комплект технологического оборудования ИЯПБ.63.80.00.000	12-13
6	Насос в сборе ИЯПБ 25.07.01.000.....	14
7	Фильтр в сборе ИЯПБ.25.07.14.000	15
8	Комплект для секции крайней в сборе ИЯПБ.63.80.01.000.....	16
9	Комплект для секции центральной в сборе ИЯПБ.63.80.02.000.....	17
10	Кран трёхходовой в сборе ИЯПБ.63.80.03.000	18
11	Гидромешалка в сборе ИЯПБ.63.80.04.000.....	19
12	Бак в сборе ИЯПБ.63.70.00.000	20-21
13	Устройство отсечное проходное ИЯПБ.96.00.00.000	22
14	Устройство отсечное правое ИЯПБ.96.00.00.000-01	23
15	Устройство отсечное левое ИЯПБ.96.00.00.000-02.....	24
16	Уровнемер 509 219	25

Опрыскиватель ОН 600-12_2014

Рис.	№ поз.	№ рис.	Обозначение	Кол-во	Наименование
1	1		ИЯПБ 65.10.00.000	1	Рама
	2		ИЯПБ 65.20.00.000	1	Штанга
	3	4	ИЯПБ 65.40.00.000	1	Механизм подъёма штанги
	4		ИЯПБ.65.50.00.000	2	Трубопровод
	5		ИЯПБ 63.50.00.000	1	Подножка
	6		ИЯПБ 63.60.00.000	2	Крепление ёмкости
	7	12	ИЯПБ 63.70.00.000	1	Ёмкость в сборе
	8	5	ИЯПБ 63.80.00.000	1	Комплект технологического оборудования
			Детали:		
	9		ИЯПБ 65.00.00.001	2	Палец
	10		ИЯПБ 65.00.00.002	4	Втулка (труба 20х3,2, L=30)
	11		ИЯПБ 63.00.00.001	1	Палец подножки
	12		ИЯПБ 63.00.00.002	1	Стремянка
	13		ИЯПБ 27.05.00.012	2	Прижим трубок
			Стандартные изделия:		
	14		M8 х 30 ГОСТ 7798-70	4	Болт
	15		M10 х 30 ГОСТ 7798-70	4	Болт
	16		M16-6g х 70 ГОСТ 7798-70	2	Болт
	17		10 ГОСТ 10450-78	8	Шайба
	18		8 Н ГОСТ 6402-70	8	Шайба
	19		10 Н ГОСТ 6402-70	4	Шайба
	20		12 Н ГОСТ 6402-70	2	Шайба
	21		16 Н ГОСТ 6402-70	2	Шайба
	22		M8 ГОСТ 5927-70	8	Гайка
	23		M10 ГОСТ 5927-70	8	Гайка
	24		M12 ГОСТ 5927-70	2	Гайка
	25		M16 ГОСТ 5927-70	2	Гайка
	26		D36 ОР.3085/07 DIN 471	6	Кольцо
	27		A 20.37 ГОСТ 10450-78	4	Шайба
	28		5 х 32 ГОСТ 397-79	4	Шплинт
	29		3,2 DIN 11024	1	Шплинт пружинный
			Прочие изделия:		
	30		10 L1200 S24 – 00/90	1	РВД, L=1200мм
	31		10 L1500 S24 – 00/90	2	РВД, L=1500мм
	32		100168000-09-05	1	Вал карданный
	33		20х1,5	3	Муфта МТЗ
	34			1	Комплект ЗиП
	35			1	Табличка маркировочная
	36		3,2х0,8	2	Заклёпка




Рис.1 ОН-600-12

Штанга ИЯПБ 65.20.00.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
2	1	ИЯПБ.65.20.10.000	1	Секция центральная
	2	ИЯПБ.65.20.20.000	1	Секция крайняя правая
	3	ИЯПБ.65.20.20.000-01	1	Секция крайняя левая
	4	ИЯПБ.65.20.30.000	2	Кронштейн поворота
	5	ИЯПБ.65.20.40.000	1	Концевик правый
	6	ИЯПБ.65.20.40.000-01	1	Концевик левый
3	7	ИЯПБ.65.20.50.000	2	Тяга
2	8	ИЯПБ.65.20.60.000	2	Винт
		Детали		
	9	ИЯПБ.65.20.00.001	2	Палец
	10	ИЯПБ.65.20.00.002	2	Палец
	11	ИЯПБ.65.20.00.003	2	Ось (шкворень)
	12	ИЯПБ.65.20.00.004	8	Рычаг
	13	ИЯПБ.65.20.00.005	2	Втулка, труба 20х3,2; L=35
	14	ИЯПБ.63.20.00.005	2	Палец
	15	ИЯПБ.63.20.00.006	2	Палец
	16	ИЯПБ.23.28.00.004-01	4	Дроссель
		Стандартные изделия		
	17			СВОБОДНАЯ
	18	M16 ГОСТ 5927-70	4	Гайка
	19	ISO 7040-M20-10	2	Гайка
	20	M27 ГОСТ 5927-70	4	Гайка
	21	M10x1 ГОСТ 19853-74	4	Маслѐнка
	22	5 x 32 ГОСТ 397-79	12	Шплинт
	23	24 ГОСТ 9649-78	4	Шайба
	24	20 ГОСТ 10450-78	8	Шайба
	25	16 ГОСТ 10450-78	20	Шайба
	26	ИЯПБ.27.05.00.016	4	Болт (M16 x 40 ГОСТ 7798-70)
	27	017-020-19 ГОСТ 9833-73	4	Кольцо
	28	M16-6g x 100 ГОСТ 7798-70	4	Болт
	29	M16-6g x 80 ГОСТ 7798-70	2	Болт
	30	ISO 7040-M16-10	6	Гайка
		Прочие изделия:		
	31	Ц50.25.500.01	2	Гидроцилиндр
	32	ИЯПБ.27.05.00.010	2	Пружина
	33	Ø20 DIN7603	2	Шайба медная
	34	LGS, M8, Ø40, H 27, mun D	2	Виброопора
	35	РВД 10 L750 S24 – 00/90	4	РВД, L=750 мм






Рис. 2 – Штанга
ИЯПБ.63.20.00.000

Тяга ИЯПБ 65.20.50.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол- во	Наименование
3	1	ИЯПБ.65.20.51.000	1	Штанга
	2	ИЯПБ.65.20.52.000	1	Вилка
	3	M20 ГОСТ 5927-70	1	Гайка



Механизм подъёма штанги ИЯПБ 65.40.00.00

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
4		Сборочные единицы:		
	1	ИЯПБ 65.40.10.00	1	Рамка
	2	ИЯПБ 65.40.20.000	2	Подвеска
	3	ИЯПБ 65.40.30.000	1	Балка
	4	ИЯПБ 65.40.40.000	1	Корпус
	5	ИЯПБ 65.40.50.000	1	Балка
		Детали:		
	6	ИЯПБ 65.40.00.001	2	Блок
	7	ИЯПБ 65.40.00.002	2	Болт
	8	ИЯПБ 63.40.00.002	2	Палец
	9	ИЯПБ 63.40.00.007	4	Накладка
	10	ИЯПБ 23.28.00.004	1	Штуцер 
		Стандартные изделия:		
	11	24 ГОСТ 10450-78	2	Шайба
	12	5 x 36 ГОСТ 397-79	2	Шплинт
	13	20 ГОСТ 9649-78	6	Шайба
	14	M20 ISO 7040	6	Гайка
	15	M20-6g x 70 ГОСТ 7798-70	2	Болт
	16	M20-6g x 120 ГОСТ 7798-70	2	Болт
	17	Ø 8 ГОСТ 2688-80	1	Канат, L=2700±20 мм
	18	M10x1 ГОСТ 19853-74	8	Маслѐнка
	19	M12-6g x 30 ГОСТ 7798-70	16	Болт
	20	12 ГОСТ 6402-70	16	Шайба
	21	M12-6H ГОСТ 5927-70	16	Гайка
	22	A.M5-6g x 14 ГОСТ 17473-80	16	Винт
	23	5 ГОСТ 6402-70	16	Шайба
	24	M5-6H ГОСТ 5927-70	16	Гайка
		Прочие изделия:		
	26	ЗЛК 8	4	Зажим тросовый дугообразный
	27	Ц50.25.320.01	1	Гидроцилиндр
	28	Φ20	1	Шайба медная




Рис. 4.1 – Механизм подъёма
штанги ИЯПБ.65.40.00.000




Рис. 4.2 – Механизм подъёма штанги ИЯПБ.65.40.00.000

Комплект технологического оборудования ИЯПБ.63.80.00.000

Рис.	№ поз.	№ рис.	Обозначение	Кол-во	Наименование
5	1	6	ИЯПБ 25.07.01.000	1	Насос в сборе
	2	7	ИЯПБ 25.07.14.000	1	Фильтр в сборе
	3	8	ИЯПБ 63.80.01.000	2	Комплект для секции крайней в сборе
	4	9	ИЯПБ 63.80.02.000	1	Комплект для секции центральной в сборе
	5	10	ИЯПБ 63.80.03.000	1	Кран в сборе
	6	11	ИЯПБ 63.80.04.000	1	Гидромешалка в сборе
	7			1	Регулятор давления 3-х секционный
	8		ПВХ ø40 Флора	1	Шланг армированный L=100мм
	9		ПВХ ø40 Флора	1	Шланг армированный L=760мм
	10		ПВХ ø40 Флора	1	Шланг армированный L=700мм
	11		25х35,5-2,5 ГОСТ 10362-76	1	Рукав напорный с нит. усилением L=750мм
	12		25х35,5-2,5 ГОСТ 10362-76	1	Рукав напорный с нит. усилением L=1100мм
	13		ПВХ 12,5х3	1	Шланг L=1000мм
	14		ПВХ 12,5х3	1	Шланг L=1480мм
	15		ПВХ 12,5х3	2	Шланг L=5800мм
	16		16-25	8	Хомут винтовой
	17		25-40	4	Хомут винтовой
	18		32-50	6	Хомут винтовой
			4х150	15	Стяжка кабельная
			4х200	11	Стяжка кабельная
			4х250	4	Стяжка кабельная
			5х300	8	Стяжка кабельная




Рис. 5 Комплект технологического оборудования ИЯПБ.64.40.00.000

Насос в сборе ИЯПБ 64.40.10.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
6	1	3053.001	1	Насос Д123
	2	Z 0839	1	Комплект защиты вала ВОМ




Рис. 6 – Насос в сборе ИЯПБ 25.07.01.000

Фильтр в сборе ИЯПБ.25.07.14.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол- во	Наименование
7	1	316 2063	1	Фильтр
	2	116640	2	90 фитинг для накидной гайки
	3	2002060	2	Гайка накидная
	4	G10061	2	Кольцо 29,2 x 3,6
	5	A.8 ГОСТ 10450-78; 8 Н ГОСТ 6402-70	3	Шайба
	6	M8x20 ГОСТ 7808-70	3	Болт




Рис. 7 Фильтр в сборе ИЯПБ.25.07.14.000

Комплект для секции крайней в сборе ИЯПБ.63.80.01.000

Рис.	№ поз.	Рис.	Обозначение	Кол-во	Наименование
8	1	12	ИЯПБ.96.00.00.000	6	Устройство отсечное проходное
	2	13	ИЯПБ.96.00.00.000-01	1	Устройство отсечное правое
	3	14	ИЯПБ.96.00.00.000-02	1	Устройство отсечное левое
	4		608016	1	Тройник Ø13
	5		16-25мм	16	Хомут винтовой
	6		ПВХ 12х3,5	3,5 м.п.	Шланг




Рис.8 Комплект для секции крайней в сборе ИЯПБ.64.40.20.000

Комплект для секции центральной в сборе ИЯПБ.64.40.30.000

Рис.	№ поз.	Рис.	Обозначение	Кол- во	Наименование
9	1	12	ИЯПБ.96.00.00.000	6	Устройство отсечное проходное
	2	13	ИЯПБ.96.00.00.000-01	1	Устройство отсечное правое
	3	14	ИЯПБ.96.00.00.000-02	1	Устройство отсечное левое
	4		608016	1	Тройник Ø13
	5		16-25мм	16	Хомут винтовой
	6		ПВХ 12х3,5	4,0 м	Шланг




Рис.9 Комплект для секции центральной в сборе ИЯПБ.64.40.30.000

Кран трехходовой в сборе ИЯПБ.63.80.03.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол- во	Наименование
10	1	454 2235	1	3-путевой шаровый клапан 1"1/4
	2	G 10052	3	Кольцо 40 х 3,5
	3	103 2540	3	Фитинг прямой резьбовой 1"1/4
	4	8 Н ГОСТ 6402-70	2	Шайба
	5	M8x20 ГОСТ 7808-70	2	Болт




Рис. 10 Кран трёхходовой в сборе ИЯПБ.63.80.03.000

Гидромешалка в сборе ИЯПБ.63.80.04.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
11	1	820 1010	1	Гидромешалка GEOline
	2	200 2020	1	Гайка накидная G1/2"
	3	G11060	1	Уплотнительное кольцо 10,7x2
	4	117 213	1	Патрубок коленчатый (фитинг 45°)




Рис.11 Гидромешалка в сборе ИЯПБ.63.80.04.000

Ёмкость в сборе ИЯПБ.63.70.00.000

Рис.	№ поз.	Рис.	Обозначение	Кол- во	Наименование
12	1		ИЯПБ.63.70.00.001	1	Бак ОНР610К
	2		354 130	1	Крышка бачка
	3		354 030.020	1	Кольцо уплотнительное
	4		356 260	1	Крышка ёмкости
	13		350 460.020	1	Кольцо уплотнительное
	5		300 130	1	Корзина (фильтр корзинный)
	6	16	509 219	1	Уровнемер бака в комплекте
	7		555 3009	1	Краник
	14		G40004	1	Кольцо плоское 33x45x3
	15		2002060	1	Гайка накидная
	16		116640	1	Фитинг 90° Ø40 для накидной гайки
	8		118426	1	Проходник 90° с гайкой Ø25
	9		5042106	1	Антиворонка G1 1/2
	10		G40006	1	Кольцо плоское 47x67x3
	11		2052060	1	Гайка фиксирующая G1 1/2
	12		G10061	1	Кольцо 37,5x3,6




Рис. 12 Бак в сборе ИЯПБ.63.70.00.000

Устройство отсечное проходное ИЯПБ.96.00.00.000

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
13	1	ИЯПБ 93.00.00.005	1	Гайка байонетная
	2	ИЯПБ 93.00.00.003	1	Кольцо
	3	ИЯПБ 93.00.20.001	1	Корпус фильтра
	4	ИЯПБ 93.00.20.002	1	Элемент фильтрующий
	5	ИЯПБ 93.00.20.003	1	Заглушка
	6	ИЯПБ 96.00.00.001	1	Корпус проходной
	7	ИЯПБ 93.00.00.004	1	Гайка М16
	8	ИЯПБ 93.00.00.002	1	Мембрана
	9	ИЯПБ 93.00.10.002	1	Клапан
	10	ИЯПБ 93.00.10.003	1	Пружина
	11	ИЯПБ 93.00.10.001	1	Корпус клапана
	12	ИЯПБ 93.00.00.006	1	Гайка накидная




Рис. 13 Устройство отсечное проходное ИЯПБ.96.00.00.000

Устройство отсечное правое ИЯПБ.96.00.00.000-01

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
14	1	ИЯПБ 93.00.00.005	1	Гайка байонетная
	2	ИЯПБ 93.00.00.003	1	Кольцо
	3	ИЯПБ 93.00.20.001	1	Корпус фильтра
	4	ИЯПБ 93.00.20.002	1	Элемент фильтрующий
	5	ИЯПБ 93.00.20.003	1	Заглушка
	6	ИЯПБ 96.00.00.001-01	1	Корпус правый
	7	ИЯПБ 93.00.00.004	1	Гайка М16
	8	ИЯПБ 93.00.00.002	1	Мембрана
	9	ИЯПБ 93.00.10.002	1	Клапан
	10	ИЯПБ 93.00.10.003	1	Пружина
	11	ИЯПБ 93.00.10.001	1	Корпус клапана
	12	ИЯПБ 93.00.00.006	1	Гайка накладная




Рис. 14 Устройство отсечное правое ИЯПБ.96.00.00.000-01

Устройство отсечное левое ИЯПБ.96.00.00.000-02

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
15	1	ИЯПБ 93.00.00.005	1	Гайка байонетная
	2	ИЯПБ 93.00.00.003	1	Кольцо
	3	ИЯПБ 93.00.20.001	1	Корпус фильтра
	4	ИЯПБ 93.00.20.002	1	Элемент фильтрующий
	5	ИЯПБ 93.00.20.003	1	Заглушка
	6	ИЯПБ 96.00.00.001-02	1	Корпус левый
	7	ИЯПБ 93.00.00.004	1	Гайка М16
	8	ИЯПБ 93.00.00.002	1	Мембрана
	9	ИЯПБ 93.00.10.002	1	Клапан
	10	ИЯПБ 93.00.10.003	1	Пружина
	11	ИЯПБ 93.00.10.001	1	Корпус клапана
	12	ИЯПБ 93.00.00.006	1	Гайка накидная




Рис. 15 Устройство отсечное левое ИЯПБ.96.00.00.000-02

Уровнемер 509 219

Рис.	№ поз.	Обозначение	Кол-во	Наименование
16	1	509219.010	1	Шарик уровнемера
	2	509219.021	1	Рукав прозрачный 16X21.5 (длина при заказе L=1,5м)
	3	509219.030	2	Хомут винтовой 14-25
	4	113220L	2	Фитинг 90° резьба 1/2" М(наружная) ø20
	5	2052020	2	Гайка 1/2"
	6	G40002	2	Кольцо плоское 21X33X2




Рис. 16 Уровнемер

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.